



SANACE
FASÁD

SANATOP

ŘEŠÍTE PROBLÉM S ŘASAMI A PLÍSNĚMI NA VAŠEM DOMĚ A V OKOLÍ?

**DENNĚ SE SETKÁVÁTE S NEVZHLEDNÝM
ZELENÝM POVLAKEM NA STŘECHÁCH,
DLAŽBÁCH A FASÁDÁCH VE VAŠEM OKOLÍ.**

Příčin výskytu je hned několik:

- **Vlhkost v každé formě**
(déšť, vlhkost, kondenzace na povrchu)
- **Zelená vegetace v sousedství**
(sousedství domů u lesů, polí a luk)
- **Výskyt řas a plísní v okolí a na okolních domech**
- **Zašpinění povrchu fasád**
- **Emisní znečištění ovzduší**
(prach a popílek, který se usazuje na povrchu fasád)
- **Nevhodná montáž kovových a jiných prvků**
(parapetní a jiné oplechování, výduchy apod.)
- **Nekvalitní povrchové úpravy**
(nekvalitní omítkoviny a barvy)

MÁME PRO VÁS SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

SANATOP

SANATOP CL2

CHLOROVÁ LIKVIDACE A ČIŠTĚNÍ S TLAKOVOU VODOU

CHLOROVÝ KAPALNÝ PŘÍPRAVEK

k odstranění řas, plísní, mechů a bakterií ze stavebních materiálů. Dále je možné použít i na odstranění prachu a běžného znečištění stavebních povrchů. **Po jeho aplikaci je třeba vždy povrch řádně opláchnout tlakovou vodou!**

POSTUP APLIKACE:

Před aplikací zakryjte kovové a plastové prvky. Výrobek je korozivní s bělícím účinkem! Naředěný přípravek nanášíme na povrch pomocí válečku, postřikovače nebo štětce a necháme působit. Po dvaceti minutách opláchneme tlakovou vodou. V případě nutnosti postup opakujte. **POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).**

Přesný postup a ředění viz etiketa výrobku.

ŘEDĚNÍ
1:2
VODOU

**CHLOROVÁ
LIKVIDACE**
1 kg / 15-35 m²



SANATOP

LIKVID

BEZCHLOROVÁ LIKVIDACE

PROFESIONÁLNÍ BEZCHLOROVÝ KAPALNÝ PŘÍPRAVEK

k odstranění řas, plísní a mechů ze stavebních materiálů.

Bez nutnosti použití tlakové vody.

POSTUP APLIKACE:

Před aplikací vyberte variantu výrobku dle vydatnosti

PROFI, LIKVID, HOBBY.

Sanatop LIKVID PROFI

Vydatnost 1 kg: 100-200 m² plochy

Balení (l): 1; 5

Sanatop LIKVID

Vydatnost 1 kg: 50 m² plochy

Balení (l): 1; 5

Sanatop LIKVID HOBBY aplikač. roztok

Vydatnost 1 kg: 7 m² plochy

Balení (l): 0,5; 1; 5

ŘEDĚNÍ

1 : 9 – 1 : 19

VODOU

BEZ CHLÓRU

1 kg až 200 m²



SANATOP

LIKVID/HOBBY

Dle zvoleného koncentrátu naředte přípravek a nanášejte na povrch pomocí válečku, postřikovače nebo štětce a necháme působit. V případě nutnosti postup opakujte. Na volné ploše následně dochází k uvolnění řas, plísní a odplavení dešťovou vodou. Přípravek je možné použít i v postupu s tlakovou vodou. *Přesný postup a ředění viz etiketa výrobku.*

1 KG AŽ
50 m²

1 KG AŽ
7 m²

ŘEDĚNÍ
1:4
VODOU

BEZ
CHLÓRU

APLIKAČNÍ



SANATOP PREVENT

PREVENCE PROTI ŘASÁM DO FASÁDNÍ BARVY VYSOCE ÚČINNÁ PŘÍSADA DO FASÁDNÍCH BAREV

sloužící k zabránění výskytu plísní, řas a mechů na povrchu. Dále je možné použít i jako přísadu do zdící nebo omítkové malty.

POSTUP APLIKACE:

Přípravek přidejte do fasádní barvy, a to v poměru až **1:9 (100 g/900 g barvy)**. SANATOP v barvě řádně promíchejte a můžete barvu aplikovat. Takto naředěnou barvu nemusíte dále ředit. V případě použití do malty ředte v poměru 1:19 se záměsovou vodou, kterou ředíte připravovanou maltu. Důkladně rozmíchejte. *Přesný postup a ředění viz etiketa výrobku.*

ŘEDĚNÍ
1:9 – 1:19
VODOU

1 l až
50 m²



SANATOP PREVENT FIX

BEZBARVÝ NÁTĚR S PREVENTIVNÍM ÚČINKEM

Hlubkový bezbarvý penetrační nátěr sloužící k zabránění výskytu plísní, řas a mechů na povrchu. Přípravek je určen jako finální transparentní nátěr, používá se následně po likvidaci a vyčištění fasád. Nátěr zajistí dlouhodobou ochranu proti tvorbě řas, mechů a plísně.

POSTUP APLIKACE:

Naředěný přípravek aplikujte na čistý, suchý a soudržný podklad v jedné až dvou vrstvách pomocí štětce, válečku nebo postřikovače. V jedné vrstvě lze použít jako penetrační nátěr pod fasádní barvu s preventivním účinkem. Ve dvou slabých vrstvách se přípravek používá jako finální nátěr. Po aplikaci může dojít ke změně povrchového lesku. Přípravek zpevňuje povrch a zvyšuje hydrofobitu, čímž prodlužuje životnost ošetřené plochy.

Přesný postup a ředění viz etiketa výrobku.

ŘEDĚNÍ
1:3
VODOU

1 l až
40 m²



STACHEMA CZ s.r.o.

Divize Chemické přípravky
Sokolská 1041, 276 01 Mělník
melnik@stachema.cz
tel.: +420 315 630 241

VÁŠ PRODEJCE



www.stachema.cz